

Estudio de Seroprevalencia del
VIH/Sida
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
DE 2009 A 2013



Colombia ha realizado esfuerzos para caracterizar la epidemia de VIH; de ahí que la OMS (Organización Mundial de la Salud) la ha clasificado como una epidemia concentrada, puesto que la prevalencia de la infección es superior al 1% en algunos grupos poblacionales con mayores condiciones de vulnerabilidad.

El Municipio de Barrancabermeja a través de la Secretaria Local de Salud, y la Corporación para la Investigación y el Desarrollo de la Democracia - CIDEMOS, realizaron un esfuerzo único en el contexto del país para conocer la situación de la infección por VIH/Sida, estimando la magnitud de la infección y los comportamientos sexuales en cuatro poblaciones clave: **Hombres que tienen relaciones sexuales con Hombres (HSH), Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS), Habitantes de Calle (HC) y Población Privada de la Libertad (PPL).**

Razón por la cual suscribieron el convenio de asociación 0967-14, cuyo objetivo fue "Aunar esfuerzos para realizar el Estudio de Seroprevalencia de VIH/Sida en el Municipio de Barrancabermeja".





Avances públicos y privados en Promoción y Prevención del VIH-SIDA

Información recopilada a través de encuestas, entrevistas y revisión de los Planes de Intervenciones Colectivas de los años 2009 a 2013.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA (PAB)
PLAN DE SALUD PÚBLICA (PSP)
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

DESDE EL AÑO 2009
EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA



FONDO MUNDIAL DE VIH EN BARRANCABERMEJA DESDE 2012

CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE SALUD Y COMUNITARIO

TRABAJO CON LÍDERES COMUNITARIOS

MAPEO Y ESTUDIO DE OFERTAS Y SERVICIOS

- ASESORÍA PARA LA PRUEBA VOLUNTARIA DE VIH
- MODELO DE GESTIÓN PROGRAMÁTICA
- REDUCCIÓN DE ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN
- HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

- ENTREGA DE CONDONES Y LUBRICANTES
- REALIZACIÓN DE PRUEBAS
- TALLERES
- ENCUENTROS DE CIUDADANÍA

PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO DESDE 1995

RESPUESTA COMUNITARIA

RESPUESTA INSTITUCIONAL

- DISTRIBUCIÓN DE CONDONES
- TAMIZAJE PARA VIH
- PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

- CAPACITACIÓN EN ASESORÍA PARA LA PRUEBA VOLUNTARIA DE VIH
- ACOMPAÑAMIENTO SECRETARÍA LOCAL DE SALUD
- INVESTIGACIONES EN POBLACIONES CLAVE

IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL VIH

- DISTRIBUCIÓN DE CONDONES
- DISTRIBUCIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS
- TAMIZAJE PARA VIH
- APLICACIÓN DE PROTOCOLOS NACIONALES

CREACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL INTERSECTORIAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE EL AÑO 2012 POR PARTE DE LA SECRETARÍA LOCAL DE SALUD

CISER

	Personas capacitadas en Asesoría para la Prueba Voluntaria de VIH	130
	Distribución de Condones Masculinos	79.486
	Asesorías realizadas para la prueba voluntaria de VIH	21.538

RECOMENDACIÓN

Fortalecer la articulación público-privada para prevenir la infección por VIH, evitar el avance a fase Sida y la mortalidad por eventos asociados a Sida.



Morbilidad por VIH y Mortalidad por Sida de 2009 a 2013 en Barrancabermeja

Datos obtenidos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA.

CASOS VIH-SIDA NOTIFICADOS POR AÑO




RAZÓN HOMBRE MUJER 2009-2013 BARRANCABERMEJA



MORTALIDAD POR SIDA EN BARRANCABERMEJA



COMPARATIVO, TASA DE MORTALIDAD POR SIDA POR CADA 100.000 HABITANTES



RECOMENDACIÓN

Promover el acceso oportuno al diagnóstico de VIH para la población en general, disminuye la transmisión de la infección y aumenta las posibilidades de vida.





Estudio de Seroprevalencia de VIH y comportamiento sexual en población Habitante de Calle - Barrancabermeja 2014

Estudio no probabilístico realizado con una muestra de **64 Habitantes de Calle**.

55% 
DE LOS HABITANTES DE CALLE
NO TIENEN ACCESO
A LOS SERVICIOS DE SALUD


1 DE CADA 3
HABITANTES DE CALLE
USÓ CONDÓN EN LA
ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL


9 DE CADA 100
HABITANTES DE CALLE
TIENEN CONOCIMIENTOS
ADECUADOS SOBRE EL VIH


1 DE CADA 3
HABITANTES DE CALLE PRESENTÓ
SÍNTOMAS SUGESTIVOS
DE TUBERCULOSIS

Prevalencia de sustancias Psicoactivas:


66 DE CADA 100
HABITANTES DE CALLE
HA CONSUMIDO ALCOHOL EL ÚLTIMO AÑO
UNA O MÁS DE UNA VEZ POR SEMANA


41 DE CADA 100
HABITANTES DE CALLE
HA CONSUMIDO MARIHUANA Y BASUCO
EL ÚLTIMO AÑO, TODOS LOS DÍAS


1 DE CADA 3
HABITANTES DE CALLE
HA CONSUMIDO COCAÍNA
UNA O MÁS VECES
POR SEMANA EN EL ÚLTIMO AÑO

PREVALENCIA:

2 DE CADA 100
HABITANTES DE CALLE
VIVEN CON VIH



Estigma y discriminación:

POR LA FAMILIA:

48%

POR NO FAMILIARES:

72%

RECOMENDACIÓN !

Diseñar e implementar programas que mitiguen las necesidades básicas inmediatas, disminuyan las prácticas de riesgo y los efectos nocivos del consumo de sustancias psicoactivas.



Estudio de Seroprevalencia de VIH y comportamiento sexual en Población Privada de la Libertad - Barrancabermeja 2014

Estudio probabilístico realizado en Barrancabermeja con una muestra de **74 personas privadas de la libertad.**



18 DE CADA 100
INTERNOS TIENEN
CONOCIMIENTOS
ADECUADOS SOBRE EL VIH

1 DE CADA 5 INTERNOS
USÓ CONDÓN EN LA
ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL



16 DE CADA 100
QUE TIENEN PAREJA ESTABLE
USÓ CONDÓN



65 DE CADA 100
QUE TIENEN PAREJA OCASIONAL
USÓ CONDÓN

Prevalencia de sustancias psicoactivas:

34%
HA CONSUMIDO
MARIHUANA
EN EL ÚLTIMO AÑO

31%
HA CONSUMIDO
ALCOHOL
EN EL ÚLTIMO AÑO

17%
HA CONSUMIDO
COCAÍNA
EN EL ÚLTIMO AÑO

PREVALENCIA:

1 DE CADA 100
PERSONAS PRIVADAS
DE LA LIBERTAD
VIVEN CON VIH



1 DE CADA 4
INTERNOS PRESENTAN
SÍNTOMAS SUGESTIVOS
DE TUBERCULOSIS

! RECOMENDACIÓN !

La promoción y el acceso permanente y gratuito a condones dentro de la cárcel, constituirían un gran avance en las acciones de prevención de la infección y promoción de la salud.



Estudio de Seroprevalencia de VIH y Comportamiento sexual en Mujeres Trabajadoras Sexuales - Barrancabermeja 2014.

Estudio probabilístico realizado en Barrancabermeja con una muestra de **76 Mujeres Trabajadoras Sexuales**.



DE CADA 100 MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES TIENEN CONOCIMIENTOS ADECUADOS SOBRE EL VIH

MÁS DEL 90%
DE LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES USÓ CONDÓN CON SU ÚLTIMO CLIENTE

22 DE CADA 100

MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES QUE TIENEN PAREJA ESTABLE USÓ CONDÓN



42 DE CADA 100

MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES QUE TIENEN PAREJA OCASIONAL USÓ CONDÓN

PREVALENCIA:

HASTA 2 DE CADA 100
MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES **PODRÍAN VIVIR CON VIH**



RECOMENDACIÓN !

Formular una Política Pública que fortalezca la respuesta intersectorial e integral hacia las mujeres que realizan trabajo sexual.



Estudio de Seroprevalencia de VIH y Comportamiento sexual en Hombres que tienen relaciones Sexuales con Hombres - Barrancabermeja 2014.

Estudio probabilístico realizado en Barrancabermeja con una muestra de **108 Hombres que tienen relaciones Sexuales con Hombres**.

24 DE CADA 100
HOMBRES QUE TIENEN
RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES
TIENEN CONOCIMIENTOS
ADECUADOS SOBRE EL VIH



47 DE CADA 100
HOMBRES QUE TIENEN
RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES
USÓ CONDÓN EN LA
ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

28 DE CADA 100
HOMBRES QUE TIENEN
RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES
Y PAREJA ESTABLE
USÓ CONDÓN EN LA ÚLTIMA
RELACIÓN ANAL



90 DE CADA 100
HOMBRES QUE TIENEN
RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES
Y PAREJA OCASIONAL
USÓ EL CONDÓN EN LA ÚLTIMA
RELACIÓN ANAL

PREVALENCIA:
7 DE CADA 100
HOMBRES QUE TIENEN
RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES
VIVEN CON VIH



! RECOMENDACIÓN !

Diseñar e implementar programas y proyectos de promoción de comportamientos sexuales seguros.



Glosario

Evite usar estos términos

VÍCTIMAS DEL SIDA, PERSONAS QUE SUFREN DE SIDA, PORTADOR DE SIDA.

ENFERMEDAD CONTAGIOSA, CONTAGIO, PACIENTES CONTAGIADOS.

GRUPO DE ALTO RIESGO, POBLACIÓN EN RIESGO.

TÉRMINOS MILITARES: LUCHA, GUERRA, CONTRA, OBJETIVO, ATAQUE, ETC.

PROSTITUTA, MUJER DE LA CALLE, MUJER DE LA VIDA ALEGRE.

CONTAGIARSE DE SIDA.

DESECHABLES, GAMINES, VAGOS, LOCOS.

DROGADICTO, USUARIO DE DROGA INTRAVENOSA.

DESVIADO, RARO, DEL OTRO BANDO, MARICÓN, AFEMINADO.

Lenguaje recomendado

PERSONAS QUE VIVEN CON VIH.

INFECCIÓN, TRASMISIÓN; EL VIH **NO** ES "CONTAGIOSO" COMO UNA GRIPE.

PERSONAS EN CONTEXTO DE VULNERABILIDAD, COMPORTAMIENTOS DE RIESGO.

RESPUESTA AL VIH, TRATAMIENTO, PREVENCIÓN DEL VIH.

TRABAJADORAS SEXUALES.

INFECTARSE CON EL VIH.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, HABITANTE DE CALLE.

PERSONAS QUE CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES (HSH).

VIH Y SIDA SON DIFERENTES...

VIH	VIRUS	Es el microorganismo que puede ser transmitido.
	INMUNODEFICIENCIA	Incapacidad de producir cantidades normales de anticuerpos o células inmunitarias, o ambos.
	HUMANA	Solo puede ser transmisible de humano a humano.

SIDA	SÍNDROME	Conjunto de signos y síntomas.
	INMUNODEFICIENCIA	Incapacidad de producir cantidades normales de anticuerpos o células inmunitarias, o ambos.
	ADQUIRIDA	Que ya se encuentra desarrollada en el organismo.

Propuestas de intervención

1. Fortalecer el monitoreo epidemiológico y continuar con acciones de investigación local dirigidas a públicos en general, que posibiliten análisis de las tendencias en los comportamientos sexuales de los ciudadanos, para determinar estrategias de prevención y promoción con enfoque diferencial.
2. Fortalecer el seguimiento y monitoreo a las EPS e IPS por parte de la Secretaria Local de Salud, para que garanticen el cumplimiento de derechos de las personas que viven con VIH. Alentar la consolidación de veedurías ciudadanas en salud y de los pacientes, para el ejercicio del control social.
3. Se hace necesaria y urgente la respuesta integral a la población que vive con el VIH en el Municipio. La ausencia de prestadores de servicios especializados en Barrancabermeja se evidencia como una gran dificultad en la adherencia al tratamiento y la calidad de vida de los pacientes.
4. Implementar procesos continuos de formación del personal de salud en Asesoría Prueba Voluntaria para VIH, protocolos, rutas de atención y estrategias educativas, que permitan acciones incluyentes con todas las poblaciones y alto impacto en las intervenciones de salud pública.
5. El Comité Intersectorial de Salud Sexual y Reproductiva es un gran avance en la articulación de esfuerzos en salud pública, y para seguir fortaleciendo una línea específica de trabajo en respuesta al VIH, se recomienda la articulación el sector educativo.



BARRANCABERMEJA
CIUDAD FUTURO



Secretaría
Local de
Salud



Secretaría Local de Salud

Calle 49 No. 4-02 Barrancabermeja

Teléfono: (57) (7) 611 5555 - Ext: 1803 - 1807

www.barrancabermeja.gov.co

Corporación CIDEMOS

Sede Principal: Calle 40A No. 30 -46 Bucaramanga

Sede Barrancabermeja: Calle 73 No. 31 - 49 Barrio la Floresta

Teléfono: 311 848 1655

www.cidemos.org